


BISOAIRSTREAM®

SYSTEMKOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

Feuerstätten-Anschluss-Set

Universelles Adapterset für den problemlosen Anschluss einer Feuerstätte an den Schornstein. Das Set beinhaltet ein Keramik-Formteil mit einer Rohrschalendämmung (zur Reduzierung der Wärmeabstrahlung ins Mauerwerk), Säurekitt (1 kg-Beutel) sowie ein Doppelwandfutter. Bei der Bestellung dieses Adapters sind folgende Angaben erforderlich:

1. **Gelieferter Schornsteintyp (z. B. Typ LAS-F 18)**
2. **Gewünschte Länge des Adapters (gemessen ab Außenkante Mauerwerk bis Außenkante Rauchrohranschluss)**
3. **Nennmaß des Feuerstätten-Verbindungsstück (Ofenrohr)**
4. **Ist ein Rauchrohranschluss vorhanden oder wird die Öffnung selbst erstellt?**



Zubehör für das Feuerstätten-Anschluss-Set	EUR/Stück
Feuerstätten-Anschluss-Set Standard kurz (ca. 120 mm)	89,50
Feuerstätten-Anschluss-Set Standard lang (ca. 470 mm)	129,50
Feuerstätten-Anschluss-Set RAS+ kurz (ca. 120 mm)	174,50
Feuerstätten-Anschluss-Set RAS+ lang (ca. 470 mm)	214,50

Andere Maße und Größen sowie Sonderanfertigungen möglich auf Anfrage!



Schornsteinkopf-Paket

Komplette Kopfverkleidung inklusive Dacheindichtung

Das Schornsteinkopf-Paket ist die Alternative zu den klassischen Schornsteinverkleidungen wie Verschieferung, Verklinkerung oder Verputzen. Das Komplettpaket beinhaltet alle Teile, die für die Schornsteinkopf-Verkleidung inkl. der Dacheindichtung benötigt werden. Die Montage ist denkbar einfach, da die Verkleidungsplatten auf die entsprechenden Schornstein-Außenmaße angepasst sind.

Folgende Oberflächen sind verfügbar:

- Zink
- Pulverbeschichtung in RAL-Farbe
- Kupfer
- matt oder glänzend

Preise hierfür erhalten Sie auf Anfrage.

Kamintüren in allen Farben!

Individuell und Korrosionsschutz

Sie suchen eine Kamintür für Ihren Schornstein in einer bestimmten Farbe? Ob helles Weiß, strahlendes Gelb oder mattes Schwarz – bei uns haben Sie die freie Wahl! Mithilfe einer speziellen Pulverbeschichtung können die Kamintüren in jeder gewünschten RAL-Farbe geliefert werden. Dies gilt nicht nur für die Kamintüren, sondern auch für alle Metallteile am Schornstein wie z. B. Edelstahl-Abdeckplatten oder Abströmhauben.

Aufpreis pro Kamintür 50,00 EUR/andere Metallteile auf Anfrage.



BISOAIRSTREAM®

SYSTEMKOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

Zugbegrenzer

Die clevere Lösung zur Energieeinsparung

Ein Zugbegrenzer spart Energie und Kosten, in dem er Druckschwankungen im Schornstein ausgleicht und den Brennstoffverbrauch reduziert. Zugbegrenzer sind Nebenluftöffnungen, die am Schornstein angebracht werden. Über die Zuführung von zusätzlicher Luft von außen regulieren diese Bauteile die Druckverhältnisse im Schornstein. Der Zugbegrenzer ist in 2 Versionen erhältlich:

Folgende Oberflächen sind verfügbar:

- Für den raumluftabhängigen Betrieb (universell einsetzbar)
- Für den raumluftunabhängigen Betrieb mit konzentrischem Luft-Abgas-System

Preise hierfür erhalten Sie auf Anfrage.

Zugbegrenzer			
	160	180	200
raumluftunabhängig	214,70	217,10	218,40
raumluftabhängig	157,40	157,40	157,40

Andere Größen auf Anfrage!




Standsicherheitskonstruktion

Standsicherheitskonstruktion Statikkorsett (max. Höhe über Dach: 4,0 m)	EUR/Stück
4 Stück Stahlwinkel verzinkt L 50 x 5 mm St37 (Preiseinheit: EUR/m)	97,90
4-teiliges Umspannungsband aus verz. Flachstahl 40 x 5 mm inkl. Schrauben und Muttern	82,30

Standsicherheitskonstruktion Wandhalter (Bedarf: 1 Stück / 2,5 m)	EUR/Stück
Wandhalter für die Außenwandmontage inkl. Schrauben und Dübel	82,30

Standsicherheitskonstruktion Schornsteinhalter	EUR/Stück
Schornsteinhalter für die Auf- oder Untersparren-Montage inkl. Befestigungsmaterial	160,40


Standsicherheitskonstruktion Eckbewehrungs-Set (max. Höhe über Dach: 3,0 m)	EUR/Stück
Statikset für Eckbewehrung EBS3 (Höhe über Dach max. 1,5 m) inkl. Gewindestangen, Einsetzbuchsen, Verbindungsmuffen und Vergussmörtel	158,40
Statikset für Eckbewehrung EBS4 (Höhe über Dach max. 2,0 m) inkl. Gewindestangen, Einsetzbuchsen, Verbindungsmuffen und Vergussmörtel	206,60
Statikset für Eckbewehrung EBS6 (Höhe über Dach max. 3,0 m) inkl. Gewindestangen, Einsetzbuchsen, Verbindungsmuffen und Vergussmörtel	301,40



Standsicherheitskonstruktion aus verzinkten Stahlwinkeln und Umspannungsbindern



Schornsteinhalter zur Auf- oder Untersparren-Montage



Eckbewehrungs-Set

Technische Änderungen vorbehalten!

BISOAIRSTREAM®

SYSTEMKOMPONENTEN UND ZUBEHÖR


Schornstein-Außendämmung*

Dämmt Schornsteine im Außen- und Kaltbereich.

Mit dieser Außendämmung wird der Schornstein in die Gebäudedämmung eingebunden.

Vorteile auf einen Blick:

- Senkung der thermischen Verluste über den Mantelstein durch Einbindung
- des Schornsteins in die Wärmedämmung der Gebäudehülle
- Im Gegensatz zu anderen technischen Lösungen entsteht keine Beeinträchtigung der Statik der Außenschale
- Reduzierung der Durchfeuchtungsfahr durch kondensierende Abgase
- Abmessungen: 800 x 600 x 30 mm (H x B x D)
- Paketinhalt: 8 Stück Mineralwoll-Platten



Abdeckblech mit Wärmedämmung*

Geeignet zum wetterfesten Verschließen von Multifunktionsschächten.

Wenn der angeformte Luftschacht als Installationsschacht verwendet wird, kann mit diesem Bauteil die Öffnung in der Abdeckplatte wetterfest verschlossen werden. Damit verhindert man die Durchfeuchtung durch Niederschlagswasser.



Wind- & Wetterschutz

Schornsteinaufsatz „Trekking Kap“ aus Edelstahl *

- Mindert Schwankungen durch Windeinflüsse
- Stabilisiert den Zug im Schornstein

Schornsteinaufsatz „Ventushaube“ aus Edelstahl *

- Fördert den Schornsteinzug bei Fallwinden
- Mindert Strömungsgeräusche

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.bisootherm.de



* Preis auf Anfrage

BISOAIRSTREAM®


SYSTEMKOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

Kamindach „Welle“*/ Regenhaube

Schmuck für den Kaminkopf

Bei Bestellung des Kamindachs benötigen wir das Fertigungskopfmaß des Schornsteins sowie das gewünschte Material. Zur Auswahl stehen: Edelstahl (V2A) sowie Kupfer. Im Lieferumfang sind die Stützen enthalten.

Wichtig! Zu beachten ist, dass Kaminabdeckungen durch den bevollmächtigten Schornsteinfegermeister genehmigt werden müssen. Da es sich hierbei um Sonderanfertigungen handelt, ist die Rückgabe oder Umtausch ausgeschlossen!



Bauelemente für Wand- und Dachdurchführungen von Abgasrohren durch Wände aus brennbaren Baustoffen

Wanddurchführung für Wanddicke 11,5 cm

Nennweite FAS	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
NW Doppelwandfutter (DWF)	für DWF 130	für DWF 150	für DWF 160	für DWF 180
Preis in EUR	222,60	230,40	254,50	257,70
Wanddurchführung außen	400 x 400 mm	400 x 400 mm	450 x 450 mm	450 x 450 mm
Wanddurchführung innen	ø 200 mm	ø 220 mm	ø 250 mm	ø 270 mm

Wanddurchführung für Wanddicke 24,0 cm

Nennweite FAS	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
NW Doppelwandfutter (DWF)	für DWF 130	für DWF 150	für DWF 160	für DWF 180
Preis in EUR	267,00	272,90	310,10	313,10
Wanddurchführung außen	400 x 400 mm	400 x 400 mm	450 x 450 mm	450 x 450 mm
Wanddurchführung innen	ø 200 mm	ø 220 mm	ø 250 mm	ø 270 mm

Wanddurchführung für Wanddicke 36,5 cm

Nennweite FAS	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
NW Doppelwandfutter (DWF)	für DWF 130	für DWF 150	für DWF 160	für DWF 180
Preis in EUR	310,90	319,60	370,00	374,40
Wanddurchführung außen	400 x 400 mm	400 x 400 mm	450 x 450 mm	450 x 450 mm
Wanddurchführung innen	ø 200 mm	ø 220 mm	ø 250 mm	ø 270 mm



Technische Änderungen vorbehalten!

Weitere Stärken und Größen auf Anfrage!

* Preis auf Anfrage

BISOAIRSTREAM®

SYSTEMKOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

Isostatisch gepresste Muffenrohre

Lichte Weite in mm	Rohrelemente			Formteile (Zuschlagw in EUR/Stück zum Steigmeterpreis)			
	Stück/Palette	Gewicht in kg/Stück	Preis in EUR/Stgm.	Reinigungsöffnung	Rauchrohranschluss	Rauchrohranschluss 45°	Kondensat-/Wassersammler
120*	88	4,9	53,10	67,50	78,90	Auf Anfrage	97,10
140*	70	5,6	55,70	67,80	79,40	Auf Anfrage	103,30
160*	54	6,5	64,90	68,80	84,00	257,10	107,00
180*	48	7,3	72,40	72,60	86,40	263,30	109,00
200*	35	7,9	80,00	73,50	87,70	290,10	116,00
250**	8	21	101,50	113,20	177,40	Auf Anfrage	160,20
300**	6	30	182,00	246,50	292,40	Auf Anfrage	189,70

* Bauhöhe: 0,66 m ** Bauhöhe: 1,0 m

Plastische geformte Schamotte-Vierkantrohre

Lichte Weite in mm	Rohrelemente unglasiert (Preis für weitere Formate und glasierte Rohre auf Anfrage!)			Formteile (Zuschlag in EUR/Stück zum Steigmeterpreis)			
	Stück/Palette	Gewicht in kg/Stück	Preis in EUR/Stgm.	Reinigungsöffnung	Rauchrohranschluss	Rauchrohranschluss 45°	Kondensat-/Wassersammler
14/14*	96	9,5	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
16/16*	80	10,5	24,50	71,60	74,10	241,30	107,00
18/18*	56	16,0	29,80	71,60	74,10	241,30	109,00
20/20*	56	18,0	36,90	71,60	90,60	263,80	116,00
25/25*	30	26,0	65,50	90,00	128,50	323,10	160,20
30/30*	30	34,0	108,20	90,00	170,30	371,40	190,00

* Bauhöhe: 0,50 m

Plastische geformte Schamotte-Rundrohre

Lichte Weite in mm	Rohrelemente unglasiert (Preis für weitere Formate und glasierte Rohre auf Anfrage!)			Formteile (Zuschlag in EUR/Stück zum Steigmeterpreis)			
	Stück/Palette	Gewicht in kg/Stück	Preis in EUR/Stgm.	Reinigungsöffnung	Rauchrohranschluss	Rauchrohranschluss 45°	Kondensat-/Wassersammler
140*	132	5,5	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
160*	125	6,0	30,60	64,40	64,40	241,30	107,00
180*	90	9,0	31,60	64,40	64,40	241,30	109,00
200*	65	10,0	43,80	65,70	65,70	263,80	116,00
250*	40	15,5	76,60	74,10	74,10	276,30	160,20

* Bauhöhe 0,33 m

Lichte Weite in cm	Schamotte-Rohrbogen 15° / 30° (Nur möglich bei einzügigen Schornsteinsystemen!)
	EUR / Stück
14 x 14 Ø 140*	Auf Anfrage
16 x 16 Ø 160*	185,80
20 x 20x Ø 200*	185,80
25 x 25 Ø 250*	245,40
30 x 30*	324,00

* Reinigungsöffnung, Rauchrohranschluss 45° und Rauchrohranschluss Ø 250: Bauhöhe 0,66 m

Technische Änderungen vorbehalten!

BISOAIRSTREAM®

WEITERES SCHORNSTEINZUBEHÖR

Dämmplatten, Rohrschalen, Abstandhalter, Defu's & Abströmrohre

Lichte Weite in mm	Für Rohre im Rundformat					Für Rohre im Vierkantformat			
	Dämmplatten EUR/Stgm.	Rohrschalen EUR/Stgm.	Abstandhalter EUR/Stk.	Defu-Blech EUR/Stk.	Abströmrohr EUR/Stk.	Lichte Weite in cm	Dämmplatten EUR/Stgm.	Defu-Blech EUR/Stück	Abströmrohr EUR/Stk.
120	21,00	44,60	9,50	66,30	Auf Anfrage	12 x 12	Auf Anfrage	74,60	Auf Anfrage
140	21,70	49,20	9,50	67,30	Auf Anfrage	14 x 14	Auf Anfrage	74,60	Auf Anfrage
160	24,80	56,70	9,50	68,40	101,50	16 x 16	20,90	67,30	101,50
180	23,10	60,10	9,50	69,40	113,90	18 x 18	30,20	68,20	113,90
200	23,10	69,90	9,50	79,70	120,10	20 x 20	29,70	79,70	120,10
250	32,80	87,20	9,50	99,40	Auf Anfrage	25 x 25	65,60	99,20	Auf Anfrage
300	34,00	-	-	105,60	Auf Anfrage	30 x 30	41,40	105,60	Auf Anfrage

Defu-Blech: Dehnungsfugen-Blech

Kamin- und Rußschutztüren

Kamintüren			
Typ	Best.-Nr.	Lichte Weite innen in cm	Preis in EUR/Stück
K19 verzinkt	K19	19 x 27	51,10
K19 Edelstahl	K19E	19 x 27	75,60
K20 verzinkt	K20V	14 x 20	39,90
K20 Edelstahl	K20E	14 x 20	81,20
Drehverschluss	DV	Ø 120 – Ø 200	42,50
Kondensatsperre V4A	KS	11 x 24	84,90

Rußschutztür			
Typ	Best.-Nr.	Lichte Weite innen in cm	Preis in EUR/Stück
RST14 verzinkt	RST14	14 x 27	102,30

Aufpreis 50,00€ für Kamintür in RAL-Farbe pulverbeschichtet matt oder glänzend

Schornstein-Außendämmung SAW	
Abmessungen & Paketinhalt	Preis in EUR
Plattengröße: 800 x 600 x 30 mm = 0,48 m ²	24,30/Stück
Paketinhalt: 8 Platten = 3,84 m ²	188,30/Paket

Säurekitt 2010	
Gebindegröße	Preis in EUR/Stück
1,0 kg Beutel	12,50
3,0 kg Eimer	18,70
6,5 kg Eimer	40,40
Palettenpreis (72 Eimer à 6,5 kg)	32,10

Zubehör für Multifunktionsschacht	
Bezeichnung	Preis in EUR/Stück
Luftschacht-Abdeckblech (Abdeckplatte)	33,30
Lüfterrevisionstür verzinkt 10 x 24 cm	73,80

Zubehör für Rauchrohranschluss	
Bezeichnung	Preis in EUR/Stück
AGL-LAS Brennwert Anschlusspaket	70,30

Technische Änderungen vorbehalten!

BISOAIRSTREAM®

WEITERES SCHORNSTEINZUBEHÖR

Sanierungszubehör

Sanierungsformstücke zur Schornsteinreparatur (in Anlehnung an DIN EN 1858 - vormals DIN 18150-1)

Bestell-Typ	Lichte Weite in cm	Außenmaß in cm	Bauhöhe in cm	Gewicht in kg/Stück	Formstück EUR/Stgm.	Abdeckplatte EUR/Stück
Norm R	16 x 16	36 x 36	25,0	42,0	69,20	74,40
Norm V	20 x 20	40 x 40	25,0	45,0	76,80	78,00
Sonderformat SAN	14 x 26	34 x 46	15,0	31,0	26,00*	78,00

* Pro Stück

Lose Formteile (zum nachträglichen Ansetzen an Schamotterohre)

Bezeichnung	EUR/Stück
Looser Schamotte-Rauchrohransatz 10°, glasiert für Rundrohr	81,70
Looser Schamotte-Putztüransatz, glasiert für Vierkant-/Rundrohr	81,70
Schachtverlängerung für Reinigungsstutzen, 12 x 26 cm (Länge 30 cm, kürzbar)	79,60

Schüttmasse (zur Schornsteinisolierung)

Bezeichnung	EUR/Stück
I+K plus Schornstein-Dämmstoffmasse 80 l-Sack	75,40
I+K plus Schornstein-Dämmstoffmasse (Preis für Abnahme voller Paletten, Inhalt: 30 Sack)	69,70

Versetzeräte/Versettring

Bezeichnung	EUR/Stück
Versetzerät zum Einlassen der Schamotterohre in den Schornsteinschacht (Leihgebühr pro Woche)	68,50
Versettring mit Schlaufen zum Versetzen der Rohrsäule mit einer Winde	67,00

Technische Änderungen vorbehalten!



BISOAIRSTREAM® HAFNER SCHAMOTTE

Unsere weiche Schamotte zeichnen sich durch ihre hohe Hitzebeständigkeit und Speicherfähigkeit aus. Wir liefern alle Schamottesteine, Schamotteplatten oder Schamottemörtel in hochwertiger Hafner-Qualität. Sie erfüllen alle Anforderungen, die vom professionellen Ofenbauer (Hafner) an das Material gestellt werden:

- **Feuerfest bis 1500 °C**
- **Temperaturwechselbeständig**
- **Wärmespeicherfähig**
- **Leicht zu bearbeiten**
- **Lebensmitteltauglich** (geeignet für Backöfen und Pizzasteine)

Schamotteplatten und -steine

Schamotte-Platten (weiche Hafnerqualität)			
Abmessungen in mm	Gewicht kg/Stück	Palettenbesatz Stück/Palette	Preis EUR/Stück
250 x 124 x 20	1,2	850	2,50
250 x 124 x 30	1,7	584	3,50
250 x 124 x 50	2,8	345	5,20
290 x 140 x 20	1,6	596	2,50
290 x 140 x 30	2,4	408	3,50
290 x 140 x 40	3,1	296	5,10
350 x 140 x 20	1,9	476	3,20
350 x 140 x 30	2,9	332	4,30
350 x 140 x 40	4,1	250	6,20
400 x 200 x 20	3,2	324	7,30
400 x 200 x 30	4,5	216	9,90
400 x 200 x 40	6,3	168	12,80
400 x 300 x 30	6,6	144	15,00
400 x 300 x 40	8,3	110	20,10
500 x 200 x 20	3,5	234	9,50
500 x 200 x 30	6,0	165	13,40
500 x 200 x 40	8,0	126	17,80
Schamotte-Riegel			
600 x 140 x 50	8,6	112	15,20

Andere Schamotte-Formate auf Anfrage erhältlich

Ziegel-Hourdisplatten

Ziegel-Hourdisplatten			
Abmessungen in mm	Gewicht kg/Stück	Palettenbesatz Stück/Palette	Preis EUR/Stück
1000 x 250 x 40	8,0	96	21,30

Mörtel

Hafner-Schamottemörtel		
Gebindegröße	Gewicht kg/Stück	Preis EUR/Stück
25 kg-Sack	25,0	37,70

Schamottesteine			
Abmessungen in mm	Gewicht kg/Stück	Palettenbesatz Stück/Palette	Preis EUR/Stück
250 x 124 x 64	3,7	270	5,30
250 x 124 x 64 ng*	3,9	270	7,90

* nachgepresste Qualität


Schamotte-Backofenplatten (Feuerungsraumboden)			
Abmessungen in mm	Gewicht kg/Stück	Palettenbesatz Stück/Palette	Preis EUR/Stück
300 x 240 x 50	6,1	135	28,30
300 x 300 x 50	7,9	110	35,50

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßtoleranzen +/- 3 % sowie Gewichtstoleranzen +/- 10 % sind möglich.



Breit- & Halbwölber



Nut & Feder Gewölbehalbplatten und Anpassmittelsteine



Halbwölber & Widerlager für Flachgewölbe



Pizzabackplatte für Elektro-Backöfen & Gartengrill

