

BISOAIRSTREAM®

SYSTEMKOMPONENTEN UND ZUBEHÖR


Feuerstätten-Anschluss-Set

Universelles Adapterset für den problemlosen Anschluss einer Feuerstätte an den Schornstein. Das Set beinhaltet ein Keramik-Formteil mit einer Rohrschalendämmung (zur Reduzierung der Wärmeabstrahlung ins Mauerwerk), Säurekitt (1 kg-Beutel) sowie ein Doppelwandfutter. Bei der Bestellung dieses Adapters sind folgende Angaben erforderlich:

1. **Gelieferter Schornsteintyp (z.B. Typ LAS-F 18)**
2. **Gewünschte Länge des Adapters (gemessen ab Außenkante Mauerwerk bis Außenkante Rauchrohranschluss)**
3. **Nennmaß des Feuerstätten-Verbindungsstück (Ofenrohr)**
4. **Ist ein Rauchrohranschluss vorhanden oder wird die Öffnung selbst erstellt?**

Zubehör für das Feuerstätten-Anschluss-Set	EUR/Stück
Feuerstätten-Anschluss-Set Standard (nur geeignet bei vorhandenem Rauchrohranschluss) Länge max. 50 cm (längere Ausführungen auf Anfrage)*	83,50
Feuerstätten-Anschluss-Set RAS+ (bei fehlenden Rauchrohranschlussstutzen) Länge max. 50 cm (längere Ausführungen auf Anfrage)*	162,70
Doppelwandfutter lose	28,50
Mineralfaser-Dichtschnur (nicht brennbar)	5,50

* Preisaufschlag für Schornsteinsysteme anderer Hersteller +50%



Schornsteinkopf-Paket

Komplette Kopfverkleidung inklusive Dacheindichtung

Das Schornsteinkopf-Paket ist die Alternative zu den klassischen Schornsteinverkleidungen wie Verschieferung, Verklinkerung oder Verputzen. Das Komplettpaket beinhaltet alle Teile, die für die Schornsteinkopf-Verkleidung inkl. der Dacheindichtung benötigt werden. Die Montage ist denkbar einfach, da die Verkleidungsplatten auf die entsprechenden Schornstein-Außenmaße angepasst sind.

Folgende Oberflächen sind verfügbar:

- Zink
- Pulverbeschichtung in RAL-Farbe
- Kupfer
- matt oder glänzend

Preise hierfür erhalten Sie auf Anfrage.



Kamintüren in allen Farben!

Individuell und Korrosionsschutz

Sie suchen eine Kamintür für Ihren Schornstein in einer bestimmten Farbe? Ob helles Weiß, strahlendes Gelb oder mattes Schwarz – bei uns haben Sie die freie Wahl! Mithilfe einer speziellen Pulverbeschichtung können die Kamintüren in jeder gewünschten RAL-Farbe geliefert werden. Dies gilt nicht nur für die Kamintüren, sondern auch für alle Metallteile am Schornstein wie z. B. Edelstahl-Abdeckplatten oder Abströmhauben.

Aufpreis pro Kamintür 50,00 EUR/andere Metallteile auf Anfrage.



BISOAIRSTREAM®

SYSTEMKOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

Zugbegrenzer

Die clevere Lösung zur Energieeinsparung

Ein Zugbegrenzer spart Energie und Kosten, in dem er Druckschwankungen im Schornstein ausgleicht und den Brennstoffverbrauch reduziert. Zugbegrenzer sind Nebenluftöffnungen, die am Schornstein angebracht werden. Über die Zuführung von zusätzlicher Luft von außen regulieren diese Bauteile die Druckverhältnisse im Schornstein. Der Zugbegrenzer ist in 2 Versionen erhältlich:

Folgende Oberflächen sind verfügbar:


- Für den raumluftabhängigen Betrieb (universell einsetzbar)
- Für den raumluftunabhängigen Betrieb mit konzentrischen Luft-Abgas-System

Preise hierfür erhalten Sie auf Anfrage.




Stand sicherheitskonstruktion

Stand sicherheitskonstruktion Statikkorsett (max. Höhe über Dach: 4,0 m)	EUR/Stück
4 Stück Stahlwinkel verzinkt L 50 x 5 mm St37 (Preiseinheit: EUR/m)	94,50
4-teiliges Umspannungsband aus verz. Flachstahl 40 x 5 mm inkl. Schrauben und Muttern	79,50




Stand sicherheitskonstruktion aus verzinkten Stahlwinkeln und Umspannungsbändern

Stand sicherheitskonstruktion Wandhalter (Bedarf: 1 Stück / 2,5 m)	EUR/Stück
Wandhalter für die Außenwandmontage inkl. Schrauben und Dübel	79,50




Umspannungsbänder zur Außenmontage

Stand sicherheitskonstruktion Schornsteinhalter	EUR/Stück
Schornsteinhalter für die Auf- oder Untersparren-Montage inkl. Befestigungsmaterial	154,90



Schornsteinhalter zur Auf- oder Untersparren-Montage

Stand sicherheitskonstruktion Eckbewehrungs-Set (max. Höhe über Dach: 3,0 m)	EUR/Stück
Statikset für Eckbewehrung EBS3 (Höhe über Dach max. 1,5 m) inkl. Gewindestangen, Einsetzbuchsen, Verbindungsmuffen und Vergussmörtel	153,00
Statikset für Eckbewehrung EBS4 (Höhe über Dach max. 2,0 m) inkl. Gewindestangen, Einsetzbuchsen, Verbindungsmuffen und Vergussmörtel	199,60
Statikset für Eckbewehrung EBS6 (Höhe über Dach max. 3,0 m) inkl. Gewindestangen, Einsetzbuchsen, Verbindungsmuffen und Vergussmörtel	291,20



Eckbewehrungs-Set

Technische Änderungen vorbehalten!

BISOAIRSTREAM®

SYSTEMKOMPONENTEN UND ZUBEHÖR


Schornstein-Außendämmung*

Dämmt Schornsteine im Außen- und Kaltbereich.

Mit dieser Außendämmung wird der Schornstein in die Gebäudedämmung eingebunden.

Vorteile auf einen Blick:

- Senkung der thermischen Verluste über den Mantelstein durch Einbindung des Schornsteins in die Wärmedämmung der Gebäudehülle
- Im Gegensatz zu anderen technischen Lösungen entsteht keine Beeinträchtigung der Statik der Außenschale
- Reduzierung der Durchfeuchtungsgefahr durch kondensierende Abgase
- Abmessungen: 800 x 600 x 30 mm (H x B x D)
- Paketinhalt: 8 Stück Mineralwoll-Platten



Abdeckblech mit Wärmedämmung*

Geeignet zum wetterfesten Verschließen von Multifunktions-schächten.

Wenn der angeformte Luftschacht als Installationsschacht verwendet wird, kann mit diesem Bauteil die Öffnung in der Abdeckplatte wetterfest verschlossen werden. Damit verhindert man die Durchfeuchtung durch Niederschlagswasser.



Das Windkat-System*

Der aerodynamische Schornsteinaufsatz nach dem Injektionsdüsenverfahren.

Optimale Verbrennung spart Brennstoff und Heizkosten.

Vorteile auf einen Blick:

- Optimaler Rauchabzug auch bei schwierigen Windverhältnissen
- Kein gefährlicher Rauchgas-Rückstau
- Optimale Verbrennung spart Brennstoff und Heizkosten
- Schutz Ihres Schornsteins vor Wind und Wetter
- Keine Versottungsgefahr
- Ausgleich zu geringer Schornsteinhöhen
- Passend für alle Schornsteintypen und Durchmesser
- Leichte Selbstmontage ohne großen Zeitaufwand
- Ohne Einzelwiderstand (nach DIN EN 13384-1, Zeta=0, gefertigt)
- Genehmigungsfrei
- Edelstahl V4A
- 5 Jahre Hersteller-Garantie



* Preis auf Anfrage

BISOAIRSTREAM®

SYSTEMKOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

Kamindach „Welle“*

Schmuck für den Kaminkopf

Bei Bestellung des Kamindachs benötigen wir das Fertigkopfmaß des Schornsteins sowie das gewünschte Material. Zur Auswahl stehen: Edelstahl (V2A) sowie Kupfer. Im Lieferumfang sind die Stützen enthalten.

Wichtig! Zu beachten ist, dass Kaminabdeckungen durch den bevollmächtigten Schornsteinfegermeister genehmigt werden müssen. Da es sich hierbei um Sonderanfertigungen handelt, ist die Rückgabe oder Umtausch ausgeschlossen!



Bauelemente für Wand-und Dachdurchführungen von Abgasrohren durch Wände aus brennbaren Baustoffen

Wanddurchführung für Wanddicke 11,5 cm

Nennweite FAS	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
NW Doppelwandfutter (DWF)	für DWF 130	für DWF 150	für DWF 160	für DWF 180
Preis in EUR	197,20	204,00	225,40	228,30
Wanddurchführung außen	400 x 400 mm	400 x 400 mm	450 x 450 mm	450 x 450 mm
Wanddurchführung innen	ø 200 mm	ø 220 mm	ø 250 mm	ø 270 mm

Wanddurchführung für Wanddicke 24,0 cm

Nennweite FAS	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
NW Doppelwandfutter (DWF)	für DWF 130	für DWF 150	für DWF 160	für DWF 180
Preis in EUR	236,50	241,70	274,70	277,30
Wanddurchführung außen	400 x 400 mm	400 x 400 mm	450 x 450 mm	450 x 450 mm
Wanddurchführung innen	ø 200 mm	ø 220 mm	ø 250 mm	ø 270 mm

Wanddurchführung für Wanddicke 36,5 cm

Nennweite FAS	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
NW Doppelwandfutter (DWF)	für DWF 130	für DWF 150	für DWF 160	für DWF 180
Preis in EUR	275,40	283,10	327,80	331,70
Wanddurchführung außen	400 x 400 mm	400 x 400 mm	450 x 450 mm	450 x 450 mm
Wanddurchführung innen	ø 200 mm	ø 220 mm	ø 250 mm	ø 270 mm



Technische Änderungen vorbehalten!
Weitere Stärken und Größen auf Anfrage!

* Preis auf Anfrage

BISOAIRSTREAM®

SYSTEMKOMPONENTEN UND ZUBEHÖR


Mantelsteine und Abdeck- bzw. Kragplatten

Mantelstein


Mit dem Mantelstein lässt sich mit nur vier Steinen ein Höhenmeter herstellen, der als verlorene Schalung oder als Stützenschalung eingesetzt werden kann.

Produktabbildungen exemplarisch.

L x B x H in cm: 39,0 x 39,0 x 24,0



L x B x H in cm: 43,0 x 43,0 x 24,0



	Rohrformat: Quadratisch	Mantelformstücke			Abdeckplatten/Kragplatten		
	Typ	Außenmaß in cm	Gewicht in kg/m	Preis in EUR/Stgm.	Außenmaß in cm	Gewicht in kg/Stück	Preis in EUR/Stück
	US25	25 x 25	52	24,40	48 x 48	33	66,40
	P12	34 x 34	86	26,20	61 x 61	51	69,20
	P14 / P16	39 x 39	98	27,90	66 x 66	54	72,30
	P18 / P20	43 x 43	118	30,40	70 x 70	64	77,30
	P25	50 x 50	162	45,40	77 x 77	72	88,30
	P30	59 x 59	194	77,30	86 x 86	95	113,70
	PL12	34 x 48	143	35,50	61 x 75	78	81,60
	PL14 / PL16	39 x 55	158	37,10	66 x 82	84	89,80
	PL18 / PL20	43 x 59	169	40,10	70 x 86	88	98,40
	PL25	50 x 68	222	61,50	77 x 95	106	116,20
	P1214 / P1216	39 x 67	174	63,50	66 x 94	93	107,50
	P214 / P1416 / P216	39 x 72	174	63,70	66 x 99	95	109,60
	P1218 / P1220	43 x 72	194	70,80	70 x 99	100	115,90
	P1418 / P1420 / P1618 / P1620	43 x 77	208	73,70	70 x 104	102	120,80
	P218 / P1820 / P220	43 x 80	207	73,90	70 x 107	105	120,80
	PLI 1418 / PLI 1420 / PLI 1618 / PLI 1620	43 x 98a	272	93,90	70 x 125a	122	168,60
	PLI 218 / PLI 1820 / PLI 220	43 x 98b	270	93,90	70 x 125b	120	168,60
	PLV 1218 / PLV 1220	43 x 98b	270	89,00	70 x 125b	120	159,20
	PLV 1418 / PLV 1420 / PLV 1618 / PLV 1620	50 x 76	262	95,40	77 x 103	118	166,80
	PLV 1425 / PLV 1625	52 x 84	272	99,60	79 x 111	130	173,90

Produktions- bzw. witterungsbedingte Gewichtstoleranzen +/- 15%.

Abbildungen sind nur Piktogramme und keine technische Darstellung!

Preis für Krag- bzw. Abdeckplatte für Verklinkerung auf Anfrage!

Technische Änderungen vorbehalten!

BISOAIRSTREAM®

SYSTEMKOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

Isostatisch gepresste Muffenrohre

Lichte Weite in mm	Rohrelemente			Formteile (Zuschlag in EUR/Stück zum Steigmeterpreis)			
	Stück/Palette	Gewicht in kg/Stück	Preis in EUR/Stgm.	Reinigungsöffnung	Rauchrohranschluss	Rauchrohranschluss 45°	Kondensat-/Wassersammler
120*	88	4,9	50,70	65,20	76,20	---	93,80
140*	70	5,6	53,80	65,50	76,70	---	99,80
160*	54	6,5	62,70	66,40	81,10	248,40	103,30
180*	48	7,3	69,90	70,10	83,40	254,30	105,30
200*	35	7,9	77,20	71,00	84,70	280,20	112,00
250**	8	21	98,00	109,30	171,40	---	154,70
300**	6	30	175,80	238,10	282,50	---	183,20

* Bauhöhe: 0,66 m ** Bauhöhe: 1,0 m

Plastische geformte Schamotte-Vierkantrohre

Lichte Weite in mm	Rohrelemente unglasiert (Preis für weitere Formate und glasierte Rohre auf Anfrage!)			Formteile (Zuschlag in EUR/Stück zum Steigmeterpreis)			
	Stück/Palette	Gewicht in kg/Stück	Preis in EUR/Stgm.	Reinigungsöffnung	Rauchrohranschluss	Rauchrohranschluss 45°	Kondensat-/Wassersammler
14/14*	96	9,5	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	---	Auf Anfrage
16/16*	80	10,5	27,40	69,10	71,50	233,10	103,30
18/18*	56	16,0	30,80	69,10	71,50	233,10	105,30
20/20*	56	18,0	39,70	69,10	87,50	254,80	112,00
25/25*	30	26,0	63,20	86,90	124,10	312,10	154,70
30/30*	30	34,0	104,50	86,90	164,50	358,80	183,50

* Bauhöhe: 0,50 m

Plastische geformte Schamotte-Rundrohre

Lichte Weite in mm	Rohrelemente unglasiert (Preis für weitere Formate und glasierte Rohre auf Anfrage!)			Formteile (Zuschlag in EUR/Stück zum Steigmeterpreis)			
	Stück/Palette	Gewicht in kg/Stück	Preis in EUR/Stgm.	Reinigungsöffnung	Rauchrohranschluss	Rauchrohranschluss 45°	Kondensat-/Wassersammler
140*	132	5,5	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	---	Auf Anfrage
160*	125	6,0	30,80	62,20	62,20	233,10	103,30
180*	90	9,0	36,50	62,20	62,20	233,10	105,30
200*	65	10,0	42,30	63,40	63,40	254,80	112,00
250*	40	15,5	74,00	71,50	71,50	266,90	154,70

* Bauhöhe 0,33 m

Lichte Weite in cm	Schamotte-Rohrbogen 15° / 30° (Nur möglich bei einzügigen Schornsteinsystemen!)		Verziehkragplatten (Nur möglich bei einzügigen Schornsteinsystemen!)	
	EUR / St.		EUR / St.	
14 x 14 Ø 140*	Auf Anfrage		Auf Anfrage	
16 x 16 Ø 160*	179,50		179,50	
20 x 20x Ø 200*	179,50		179,50	
25 x 25 Ø 250*	237,10		179,50	
30 x 30*	313,00		---	

* Reinigungsöffnung, Rauchrohranschluss 45° und Rauchrohranschluss Ø 250: Bauhöhe 0,66 m

Technische Änderungen vorbehalten!

BISOAIRSTREAM®

WEITERES SCHORNSTEINZUBEHÖR

Dämmplatten, Rohrschalen, Abstandhalter, Defu's & Abströmrohre

Lichte Weite in mm	Für Rohre im Rundformat					Für Rohre im Vierkantformat			
	Dämmplatten EUR/Stgm.	Rohrschalen EUR/Stgm.	Abstandhalter EUR/Stk.	Defu-Blech EUR/Stk.	Abströmrohr EUR/Stk.	Lichte Weite in cm	Dämmplatten EUR/Stgm.	Defu-Blech EUR/Stück	Abströmrohr EUR/Stk.
120	25,20	40,50	16,60	55,60	---	12 x 12	---	---	---
140	20,90	48,30	16,60	56,00	---	14 x 14	---	Auf Anfrage	---
160	29,20	51,30	16,60	56,50	85,20	16 x 16	22,90	56,50	85,20
180	22,90	54,60	16,60	57,20	95,50	18 x 18	31,10	57,20	95,50
200	26,30	64,10	16,60	66,90	100,10	20 x 20	28,60	66,90	100,10
250	32,80	84,20	16,60	83,30	Auf Anfrage	25 x 25	63,30	83,30	Auf Anfrage
300	---	---	---	88,50	---	30 x 30	40,00	88,50	---

Defu-Blech: Dehnungsfugen-Blech

Kamin- und Rußschutztüren

Kamintüren			
Typ	Best.-Nr.	Lichte Weite Innen in cm	Preis in EUR/Stück
K19 verzinkt	K19	19 x 27	49,30
K19 Edelstahl	K19E	19 x 27	73,00
K20 verzinkt	K20V	14 x 20	38,50
K20 Edelstahl	K20E	14 x 20	78,40

Drehverschluss	DV	Ø 120 – Ø 200	34,40
Kondensatsperre V4A	KS	11 x 24	48,30

Schornstein-Außendämmung SAW	
Abmessungen & Paketinhalt	Preis in EUR
Plattengröße: 800 x 600 x 30 mm = 0,48 m ²	28,80/Stück
Paketinhalt: 8 Platten = 3,84 m ²	227,90/Paket

Zubehör für Multifunktionsschacht	
Bezeichnung	Preis in EUR/Stück
Luftschacht-Abdeckblech (Abdeckplatte)	32,10
Lüfterrevisionstür verzinkt 10 x 24 cm	69,90

Rußschutztür			
Typ	Best.-Nr.	Lichte Weite Innen in cm	Preis in EUR/Stück
RST14 verzinkt	RST14	14 x 27	105,40
RST19 verzinkt	RST19	19 x 27	108,80

* Aufpreis 50,00€ für Kamintür in RAL-Farbe pulverbeschichtet matt oder glänzend

Säurekitt 2010	
Gebindegröße	Preis in EUR/Stück
1,0 kg Beutel	10,40
3,0 kg Eimer	15,60
6,5 kg Eimer	33,70
Palettenpreis (72 Eimer a 6,5 kg)	26,80

Zugbegrenzer	
Typ	Preis in EUR/Stück
Z5006 V2A (Einbau in Revisionsöff.)	76,90
Z6 V2A mit Montage-Adapterset komplett	152,00

Zubehör für Rauchrohranschluss	
Bezeichnung	Preis in EUR/Stück
AGL-LAS Brennwert Anschlusspaket	67,80

Technische Änderungen vorbehalten!

* solange der Vorrat reicht

BISOAIRSTREAM®

WEITERES SCHORNSTEINZUBEHÖR

Sanierungszubehör

Sanierungsformstücke zur Schornsteinreperatur (in Anlehnung an DIN EN 1858 - vormals DIN 18150-1)

Bestell-Typ	Lichte Weite in cm	Außenmaß in cm	Bauhöhe in cm	Gewicht in kg/Stgm.	Formstück EUR/Stgm.	Abdeckplatte EUR/Stück
Norm R	16 x 16	36 x 36	25,0	42,0	66,80	71,80
Norm V	20 x 20	40 x 40	25,0	45,0	74,20	75,30
Sonderformat SAN	14 x 26	34 x 46	15,0	31,0	25,10/Stück	71,00

Lose Formteile (zum nachträglichen Ansetzen an Schamotterohre)

Bezeichnung	EUR/Stück
Looser Schamotte-Rauchrohransatz 10°, glasiert für Rundrohr	78,90
Looser Schamotte-Putztüransatz, glasiert für Vierkant-/Rundrohr	78,90
Schachtverlängerung für Reinigungsstutzen, 12 x 26 cm (Länge 30 cm, kürzbar)	76,90

Schüttmasse (zur Schornsteinisolierung)

Bezeichnung	EUR/Stück
I+K plus Schornstein-Dämmstoffmasse 80 l-Sack	72,80
I+K plus Schornstein-Dämmstoffmasse (Preis für Abnahme voller Paletten, Inhalt: 30 Sack)	67,30

Versetzeräte/Versetzung

Bezeichnung	EUR/Stück
Versetzerät zum Einlassen der Schamotterohre in den Schornsteinschacht (Leihgebühr pro Woche)	66,10
Versetzung mit Schlaufen zum Versetzen der Rohrsäule mit einer Winde	64,70

Technische Änderungen vorbehalten!



BISOAIRSTREAM®

HAFNER SCHARMOTTE

Unsere weiche Schamotte zeichnen sich durch ihre hohe Hitzebeständigkeit und Speicherfähigkeit aus. Wir liefern alle Schamottesteine, Schamottplatten oder Schamottmörtel in hochwertiger Hafner-Qualität. Sie erfüllen alle Anforderungen, die vom professionellen Ofenbauer (Hafner) an das Material gestellt werden:

- **Feuerfest bis 1500 °C**
- **Temperaturwechselbeständig**
- **Wärmespeicherfähig**
- **Leicht zu bearbeiten**
- **Lebensmitteltauglich** (geeignet für Backöfen und Pizzasteine)

Schamotte-Platten und -Steine

Schamotte-Platten (weiche Hafnerqualität)			
Abmessungen in mm	Gewicht kg/Stück	Palettenbesatz Stück/Palette	Preis EUR/Stück
250 x 124 x 20	1,2	850	2,00
250 x 124 x 30	1,7	584	3,10
250 x 124 x 50	2,8	345	4,50
290 x 140 x 20	1,6	596	2,80
290 x 140 x 30	2,4	408	4,10
290 x 140 x 40	3,1	296	5,60
350 x 140 x 20	1,9	476	3,60
350 x 140 x 30	2,9	332	5,60
350 x 140 x 40	4,1	250	7,70
400 x 200 x 20	3,2	324	6,40
400 x 200 x 30	4,5	216	8,60
400 x 200 x 40	6,3	168	11,10
400 x 300 x 30	6,6	144	13,20
400 x 300 x 40	8,3	110	17,60
500 x 200 x 20	3,5	234	8,30
500 x 200 x 30	6,0	165	11,70
500 x 200 x 40	8,0	126	15,40
Schamotte-Riegel			
600 x 140 x 50	8,6	112	17,50
Schamotte-Riegel in weiteren Abmessungen auf Anfrage erhältlich			

Schamotte-Steine			
Abmessungen in mm	Gewicht kg/Stück	Palettenbesatz Stück/Palette	Preis EUR/Stück
250 x 124 x 64	3,7	240	3,30
250 x 124 x 71	3,9	240	4,00

Schamotte-Backofenplatten (Feuerungsraumboden)			
Abmessungen in mm	Gewicht kg/Stück	Palettenbesatz Stück/Palette	Preis EUR/Stück
280 x 280 x 50	7,7	120	14,40
300 x 240 x 50	6,1	135	25,10
300 x 300 x 50	7,9	110	31,50

Ziegel-Hourdisplatten

Ziegel-Hourdisplatten			
Abmessungen in mm	Gewicht kg/Stück	Palettenbesatz Stück/Palette	Preis EUR/Stück
1000 x 250 x 40	8,0	96	10,90

Mörtel & Massen

Hafner-Schamottmörtel		
Gebindegröße	Gewicht kg/Stück	Preis EUR/Stück
2 kg-Dose	2,0	6,20
7 kg-Eimer	7,0	15,80
25 kg-Sack	25,0	20,00

Schamottmörtel C II		
Gebindegröße	Gewicht kg/Stück	Preis EUR/Stück
2 kg-Dose	2,0	7,10
7 kg-Eimer	7,0	17,60
25 kg-Sack	25,0	21,80

Feuerfestmörtel		
Gebindegröße	Gewicht kg/Stück	Preis EUR/Stück
2 kg-Dose	2,0	19,80
7 kg-Eimer	7,0	61,90

Haftmörtel		
Gebindegröße	Gewicht kg/Stück	Preis EUR/Stück
2 kg-Dose	2,0	30,50
5 kg-Eimer	5,0	52,30
25 kg-Sack	25,0	110,90

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßtoleranzen +/- 3 % sowie Gewichtstoleranzen +/- 10 % sind möglich.